



Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel.

Habilitet:

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet.

Faste medlemmer:

SP: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen
Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen
AP: Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy
SV: Mari-Anne Hoff
V: Åsmund Nilsen

Varamedlemmer:

SP: June J. Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge Olai Nilsen, Elin Johanne Hukkelås, Kristin Floa, Jon Håkon Holand, Leif Pettersen, Bodil Blix Auståker, Lars Einar Garstad
AP: Marieann Aune, Vivian Laugen, Silje Marie Fjellseth, Jostein Helge Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås
SV: Jacob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad
V: Lars Gunnar Thorvik, Beate Johansen, Vidar Furre, Karstein Pettersen

Orientering:**Referatsaker:**

1. Delegert myndighet; ansettelsesutvalg, administrative vedtak

10/1 3 Vindkraftutbygging i Leka**11/13 Låneopptak i Husbanken****12/13 Søknad om fritak fra politiske verv – Bjørn Arne Laugen****13/13 Valg av nytt medlem til formannskapet****14/13 Suppleringsvalg**

- Opposisjonens medlem til Kystgruppen
- Fast medlem til Museumslaget
- Kommunens representant i menighetsrådet
- Varamedlem til representantskapet i MNA

15/13 Kommunens vann- og kloakkavgiftsforskrifter**16/13 Høringsuttalelse vedr. omorganisering av 110-sentralene**

Leka, 20.02.13

Per Helge Johansen
ordfører

Bjørn Arne Laugen
konst. rådmann



Dato:

Referanse

Vår saksbehandler
Venke Strat Thorsen

Unntatt
offentlighet:

Offentlighetslovens §

Kommunelovens §

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
KOMMUNESTYRE	28.2.2013

Saknr.

Tittel:

10/1 3

Vindkraftutbygging i Leka

Rådmannens innstilling til

VEDTAK:

Leka kommune åpner for muligheten til å bygge vindkraftanlegg på Madsøya og det vil politisk bli arbeidet opp mot riksantikvaren for å få dette realisert.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

Vedlegg:

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:

- Kulturminner og vindkraftutbygging – riksantikvaren
- Forprosjekt - Rapport for Madsøya vindpark.

Saksopplysninger:

Det er på nytt tatt interesse for vindkraftutbygging i Leka. I 2006 ble det laget en rapport over utbygging av 3 vindmøller på Madsøya. Denne konkluderte med at forholdene var veldig gode for vindkraftutbygging der og man anbefalte videre utredning.

Ved vinparkutbygging er det vindkraftfirmaet som står for bygging av vindmølleparken. En stor vindmølle har en verdi/investering på ca kr. 20-30.000.000. Firmaet som etablerer vindmøller betaler avgift/ skatt til kommunen på verker og bruk. Med en sats på 6 promille vil dette utgjøre litt over kr. 100 000,- pr vindmølle i inntekt til kommunen. Samtidig vil det generere en del småarbeidsplasser i.f.t. tilrettelegging av områder, veiarbeid, betjening av servicebygning/ anlegg, vedlikehold/brøyting av vei ol.

For grunneier vil det også gi inntekt i form av leie av grunn. For Leka vil utbygging av vindkraft også ha verdi i form av sikkerhet for strømtilførsel, dersom noe skulle skje med strømkabelen over Lekafjorden, som pr i dag er eneste inntak av kraft til øydelene av kommunen.

Forrige gang det ble forsøkt vindkraftutbygging i Leka ble det stoppet av riksantikvaren som mente at Leka var område der det ikke skulle bygges vindkraft på grunn av store mengder kulturminner og kulturmiljøer.

Ut fra rapporten om Kulturminneinteresser og vindkraftutbygging heter det: « Vindmøller er meget dominerende anlegg og en ny type anlegg i norske kystlandskap. Vindkraft etableres nå som oftest i form av parker som kan dekke til dels store arealer. I enkelte kystregioner fremmes det en lang rekke planer, slik at vindparkene etter hvert kan påvirke opplevelsen av landskapet i regionen. Konsekvenser for landskap, kulturmiljø og kulturminner har vært sentrale problemstillinger i høringer i mange av disse sakene.

De fysiske inngrepene som et vindkraftanlegg medfører, vil normalt være selve vindmøllene med fundament og oppstillingsplass, interne veger og kabler mellom møllene, servicebygning, transformator og overføringsledning og veger inn til planområdet. I noen tilfeller kan det være behov for å etablere nye kaianlegg for å motta møllene.

Mulige konsekvenser for kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet er knyttet til direkte inngrep eller at inngrepene kommer så nær disse at det kan medføre skade, fjerning, tildekking, ødeleggelse eller fragmentering. Landskapet innenfor planområdet blir sterkt dominert av vindmøllene og tilhørende infrastruktur. Kulturmiljøer og strukturer kan bli splittet opp av tiltaket. Kulturminner og kulturmiljøer innenfor og i umiddelbar nærhet til vindkraftanlegget vil visuelt bli totalt dominert av vindmøllene. Mange av konsekvensene for kulturminneverdier på land og under vann er også knyttet til bygging av tilhørende luftlinjer og sjøkabler.

I vurdering av de landskapsmessige konsekvensene inngår også en kognitiv dimensjon, hvor historien i landskapet oppfattes av befolkningen. Dette er i tråd med den europeiske landskapskonvensjonens definisjon av landskap som «et område slik folk oppfatter det, hvis særpreg er resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/ eller menneskelige faktorer»

Negative konsekvenser for landskapet og kulturmiljø er ofte knyttet til fjernvirkninger av anleggene. Vindmøller er synlig over store avstander og i økende avstand med økende høyde på møllene. I områder inntil vindmøllene vil vindmøllene ennå være så synlige at det har betydning for den visuelle opplevelsen. Både nær- og fjernvirkninger av vindkraftverk er avhengig av størrelsen på parken og størrelsen på de enkelte møllene.

Visuell virkning på kulturmiljø og landskap er ikke ensbetydende med store negative konsekvenser. Landskapets og kulturmiljøets verdier og dets sårbarhet for vindkraftanlegg må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.»

I den samme rapporten går det frem at enkelte områder ikke skal bli utsatt for vindkraftutbygging. I Nord Trøndelag gjelder dette to områder. Det er Nærøya og Leka. I kartframstillingen som beskriver disse områdene er både øya Leka og øya Madsøya skravert med rødt, mens fastlandsdelen Gutvik ikke er medtatt. Noe som indikerer at det ikke er snakk om Leka kommune, men øya Leka som ikke skal ha vindkraftutbygging. I tilhørende beskrivelser er det kun kulturminner og kulturverdier på øya Leka som beskrives. På

Madsøya derimot er det ikke nevnt noen ting, noe som kan indikere at det må kunne jobbes frem mot å kunne anlegge et vindkraftanlegg der.

Vi har pr i dag et firma som kan være interessert i utbygging på Madsøya, dersom de får klarsignal i fra kommunen og det blir jobbet mot riksantikvaren for å frigi Madsøya som mulig utbyggingsområde.

Vurderinger:

Ved vindkraftutbygging i kommunen vil ikke kommunen ha noen økonomiske belastninger, kun inntekt. Det vil være kraftutbyggingsfirmaet som bærer alle kostnader ved utbygging. For Leka kommune vil dette være en god inntektskilde og også en sikkerhet i forhold til eventuelt brudd på strømkabel over Lekafjorden. Det vil også skape en del småarbeidsplasser som igjen vil gi skatteinntekter til kommunen. Dersom man konsentrerer seg om Madsøya som utbyggingsområde, vil det ikke komme i konflikt med kulturmiljø og kulturminner man er kjent med pr i dag. Det er fortsatt en del forhold som må utredes i forhold til utbygging på Madsøya, bl.a. i forhold til trekkruiter for fugl mm., men dette er ikke aktuelt å jobbe videre med før det foreligger et vedtak fra kommunen på at vindkraftutbygging er ønskelig og at riksantikvaren åpner for bygging. Dersom man vedtar at man ønsker vindkraftutbygging i kommunen vil det være en politisk oppgave å jobbe opp mot riksantikvaren for å få åpnet for vindkraftutbygging.

Forslag til vedtak:

Leka kommune åpner for muligheten til å bygge vindkraftanlegg på Madsøya. Det vil bli arbeidet politisk opp mot riksantikvaren for å få dette realisert.



Dato:

Referanse

Vår saksbehandler
Laila E. ThorvikUnntatt
offentlighet: Offentlighetslovens §
Kommunelovens §**Saksgang:**

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	12.02.13
Kommunestyret	28.02.13

Saknr: Tittel:

11/13 Låneopptak i Husbanken

Formannskapetets innstilling til

VEDTAK:

Leka kommune søker Husbanken om Startlån til videreformidling på kr 600 000.
Rådmannen delegeres myndighet til videreformidling av startlån.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

Vedlegg:

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:

Hjemmel:

Saksopplysninger:

Leka kommune tok opp et startlån til videreformidling fra Husbanken på kr 500 000 høsten 2011. Det har vært flere søknader på dette lånet og lånerammen som er tatt opp er oppbrukt.

Det største behovet har vært hos førstegangsetablerere. Størrelsen på lånebehovet har variert.

Startlån er et virkemiddel kommunene har for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte. Dette er et sentralt boligpolitisk virkemiddel. Ordningen finansieres av Husbanken, men forvaltes av kommunene.

Det er NAV som har hatt saksbehandlingen av tildelingen av startlån i 2012.

Startlån skal gis til vanskeligstilte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere og flyktninger.

Startlån kan gis til:

- Kjøp av bolig
Det vanligste er at en privat bank finansierer deler av boligen og kommunen toppfinansierer med startlån. Kommunen kan òg fullfinansiere.
- Hjelp til å bli boende i den boligen en har
- refinansiering av dyre lån
- utbedring av boligen
- tilpasning av boligen
- Bygge bolig
- Toppfinansiering

Det er ingen maksimumsgrense på startlån. Hver lånetaker skal vurderes individuelt.

Startlån gir isolert sett få ekstra kostnader for kommunene. Selve startlånet kommer fra et lån som kommunene har tatt opp hos Husbanken. Riktighok betaler kommunen renter for lånet fra det tidspunkt pengene blir overført fra Husbanken, men ved utlån så betaler lånetaker renten, samt at kommunen kan ta et rentepåslag med 0,25 % til dekning av administrative kostnader.

Kommunen har avsatt et tapsfond hvor evt. tap kan dekkes inn. Det har ikke vært behov for det enda. Husbanken gir anledning til at 20% kan avsettes til et tapsfond.

Selv om kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, så vil det være boligpolitisk riktig å ha startlån å kunne tilby.

Forslag til Innstilling/vedtak:

Leka kommune søker Husbanken om Startlån til videreformidling på kr 600 000. Rådmannen delegeres myndighet til videreformidling av startlån.

Formannskapets behandling i møte 12.02.13:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyre.



Dato:

Referanse

Vår saksbehandler
Per Helge Johansen

Unntatt
offentlighet:

Offentlighetslovens §

Kommunelovens §

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
KOMMUNESTYRE	28.02.13

Saknr.

Tittel:

12/13

Søknad om fritak fra politiske verv – Bjørn Arne Laugen

Ordførers innstilling til

VEDTAK:

Bjørn Arne Laugen gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.
Marieann Aune rykker opp som nytt fast medlem i kommunestyret.

LEKA KOMMUNE

Per Helge Johansen
ordfører

Vedlegg:**Dokumenter i saken, ikke vedlagt:**

Søknad om fritak, datert 15.02.13.

Saksopplysninger:

Bjørn Arne Laugen søker i brev av 15.02.13 om fritak fra politiske verv i Leka kommune, dette med bakgrunn i at han er konstituert som rådmann.

Når en politisk representant tilsettes som rådmann vil han i hht kommunelovens § 14 og 15 tape sin valgbarhet, og må tre endelig ut av alle verv for resten av valgperioden.

Da Laugen ble konstituert i K.sak 35/12 ble det gitt midlertidig fritak fra politiske verv. En representant kan konstitueres for en kortere periode og gjeninntre sine verv etter 6 måneders fritak. Den 6-månedersperioden anses oppbrukt i 2012.

Laugen ble i K.sak 06/13 på nytt konstituert som rådmann fram til ny tilsetting vil skje.

Vurderinger:

Bjørn Arne Laugen har ved konstituering i K.sak 06/13 tapt sin valgbarhet og må tre endelig ut av alle verv for resten av valgperioden.

Når et medlem av kommunestyre trer endelig ut eller for varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg, dette i hht K.l. § 6-1.

Marieann Aune er første vara på AP's liste, og vil derfor rykke opp som fast medlem.

Forslag til vedtak:

Bjørn Arne Laugen gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.

Marieann Aune rykker opp som nytt fast medlem i kommunestyret.



Dato:

Referanse

Vår saksbehandler
Beathe Mårvik

Unntatt
offentlighet:

Offentlighetslovens §

Kommunelovens §

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
KOMMUNESTYRE	28.02.13

Saknr.

Tittel:

13/1 3

Valg av nytt medlem til formannskapet

Saken legges fram uten innstilling til

VEDTAK:

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst.rådmann

Vedlegg:

1. K.sak 58/11

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:**Saksopplysninger:**

Bjørn Arne Laugen ble valgt inn som fast medlem i formannskapet i K.sak 58/11.

I K.sak 12/13 behandles Laugens søknad om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. Med forbehold om fritak må det velges nytt medlem til formannskapet.

Kommunelovens § 16-3:

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Fra kommentarer til kommuneloven:

Her slås det fast at det nye medlemmet skal velges fra samme gruppe som den uttredende, dersom valget har foregått som forholdsvalg. Med «gruppe» menes ikke her nødvendigvis de grupper eller partier som har opptrådt ved kommunestyrevalget, men de grupper som er dannet i anledning av eller har opptrådt ved valget av nemnder.

Kommuneloven § 16-6:

Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Gruppen er bedt om å utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen og legge dette fram i kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.



LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

Saksgang:

Utvalg:	Møtedato:
KOMMUNESTYRET	20.10.11

Saknr. Tittel:

58/11 Valg av formannskap

Forslag fra Ole Kr. Holand:
Valget holdes som forholdstallsvalg.

Senterpartiet avholdte gruppemøte.

Forslag fra AP, SV og V v/ Bjørn Arne Laugen:

Valg av formannskap:

1. Bjørn Arne Laugen
2. Aina Hege Haug
3. Mari-Anne Hoff
4. Arnfinn Holand
5. Tove Kvaløy
6. Åsmund Nilsen

Forslag fra SP v/ Ole Kr. Holand:

Valgliste til formannskapet:

1. Per Helge Johansen
2. Trond C Hiller
3. Karen E. H. Jakobsen
4. Ole Kr. Holand
5. Else Marie N. Garnes
6. Sindre Helmersen
7. Kjetil Bjørnstad
8. Leif Rune Jensen

Votering: Det ble avgitt 9 stemmer for SPs liste mot 6 stemmer fra APs liste.

VEDTAK:

Formannskapet består av:

	Faste medlemmer:	Varamedlemmer
SP:	Per Helge Johansen Trond C. Hiller Karen E. H. Jakobsen	Ole Kr. Holand Else Marie N. Garnes Sindre Helmersen Kjetil Bjørnstad Leif Rune Jensen
AP, SV, V:	Bjørn Arne Laugen Aina Hege Haug	Mari-Anne Hoff Arnfinn Holand Tove Kvaløy Åsmund Nilsen

Leka, 20.10.11

Utskrift sendes:
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Revisjon

Beathe Mårvik
f.sk.sekr.



Dato:

Referanse

Vår saksbehandler
Beathe Mårvik

Unntatt
offentlighet:

Offentlighetslovens §

Kommunelovens §

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
KOMMUNESTYRE	28.02.13

Saknr.

Tittel:

14/1 3

Suppleringsvalg

- Opposisjonens medlem til Kystgruppen
- Fast medlem til Museumslaget
- Kommunens representant i menighetsrådet
- Varamedlem til representantskapet i MNA

Saken legges fram uten innstilling til

VEDTAK:

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

Vedlegg:

1. Særutskrift K.sak 64/11
2. Særutskrift K.sak 80/11 nr 9 – 13 - 20

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:**Saksopplysninger:**

I K.sak 64/11 ble Bjørn Arne Laugen ble valgt inn som opposisjonens medlem i Kystgruppen, og i K.sak 80/11 ble han valgt som fast medlem i museumslaget, kommunens representant i menighetsrådet og varamedlem til representantskapet i MNA.

I K.sak 12/13 behandles Laugens søknad om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. Med forbehold om fritak må det velges nye medlemmer til nevnte utvalg.

Kommunelovens § 16-3:

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomiteé og fylkestingskomiteé trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Fra kommentarer til kommuneloven:

Her slås det fast at det nye medlemmet skal velges fra samme gruppe som det uttredende, dersom valget har foregått som forholdsvalg. Med «gruppe» menes ikke her nødvendigvis de grupper eller partier som har opptrådt ved kommunestyrevalget, men de grupper som er dannet i anledning av eller har opptrådt ved valget av nemnder.

Kommuneloven § 16-6:

Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Gruppen er bedt om å utpeke de som skal rykke inn på de ledige plassene og legge dette fram i kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.



LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

Saksgang:

Utvalg:	Møtedato:
KOMMUNESTYRET	20.10.11

Saknr. Tittel:

64/11 Oppnevning av opposisjonens medlem til Kystgruppen

Forslag fra Bjørn Arne Laugen:

Som opposisjonens medlem til Kystgruppen velges Bjørn Arne Laugen.
Som vara velges Mari-Anne Hoff.

Votering: Forslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som opposisjonens medlem til Kystgruppen velges Bjørn Arne Laugen.
Som vara velges Mari-Anne Hoff.

Leka, 20.10.11

Utskrift sendes:
Kystgruppen v/ sekr Gretha Aarseth Nordbøe
Revisjon

Beathe Mårvik
f.sk.sekr.



LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

Saksgang:

Utvalg:	Møtedato:
KOMMUNESTYRET	20.12.11

Saknr. Tittel:
80/11 Oppnevning av råd og utvalg perioden 2011-2015
9. Museumslaget

Votering: Arbeidsgruppens innstilling enstemmig vedtatt.

9. Museumslaget
Medlem:

Bjørn Arne Laugen

Varamedlem:

Leif Rune Jensen

Leka, 20.12.11

Utskrift sendes:

Leka bygdemuseumslag v/ leder Arne Lund

Bjørn Arne Laugen

Leif Rune Jensen

Revisjon

Beathe Mårvik
f.sk.sekr.



LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

Saksgang:

Utvalg:	Møtedato:
KOMMUNESTYRET	20.12.11

Saknr. Tittel:

80/11 Oppnevning av råd og utvalg perioden 2011-2015

13. Representantskapet i MNA

Votering: Arbeidsgruppens innstilling enstemmig vedtatt.

13. Representantskapet i MNA

Representanter:

Ordfører

Rådmann

Vararepresentanter:

Varaordfører

Bjørn Arne Laugen

Leka, 20.12.11

Utskrift sendes:

Midtre Namdal Avfallsselskap, Barlia 7863 Overhalla

Ordfører

Rådmann

Varaordfører

Bjørn Arne Laugen

Revisjon

Beathe Mårvik
f.sk.sekr.



LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

Saksgang:

Utvalg:	Møtedato:
KOMMUNESTYRET	20.12.11

Saknr. Tittel:

80/11 Oppnevning av råd og utvalg perioden 2011-2015

20. Kommunens representant i menighetsrådet

Votering: Arbeidsgruppens innstilling enstemmig vedtatt.

20. Kommunens representant i menighetsrådet

Representant:

Bjørn Arne Laugen

Vararepresentant:

Varaordfører

Leka, 20.12.11

Utskrift sendes:

Leka menighetsråd v/ daglig leder Arve Antonsen

Bjørn Arne Laugen

Varaordfører

Revisjon

Beathe Mårvik
f.sk.sekr.

**Dato:**
02.02.2013**Referanse****Vår saksbehandler**
Bjørn Arne Laugen**Unntatt offentlighet:** Offentlighetslovens §
Kommunelovens §**Saksgang:**

Utvalg	Møtedato
FORMANNSKAP	12.02.13
Kommunestyre	28.02.13

Saknr:
15/13**Tittel:**
Kommunens vann- og kloakkavgiftsforskrifter
(Leka kommunes kloakkavgiftsforskrift)

Formannskapetets innstilling til

VEDTAK:

Leka kommunes vann- og kloakkavgiftsforskrift fra 1988 - forskriftens innledende del punkt 4 endres til:
Leka kommune anlegger og bekoster nødvendig ledningsanlegg fram til 50 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes på eiendommen

Rådmannens korrigerte forslag til

VEDTAK:

Leka kommunes vann- og kloakkavgiftsforskrift fra 1988 ajourføres som beskrevet og kalles heretter Leka kommunes kloakkavgiftsforskrift.
Forskriftens innledende del punkt 4 endres til:

Leka kommune anlegger og bekoster nødvendig ledningsanlegg fram til 50 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes på eiendommen.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst rådmann

Vedlegg:

1. Kommunens vann- og kloakkavgiftsforskrifter fra 1988 ajourbeskrevet utg.

Dokumenter i saken, ikke vedlagt:

Ingen

Hjemmel:**Saksopplysninger**

Kommunens vann- og kloakkavgiftsforskrifter er fra 1988 og er delt i to.

Del 1 Innledende del - beskriver legging av kloakk til eiendommer med hus/hytter som er eller blir tilkoblet vann- og/kloakknett.

Del 2 i forskriften viser til avgifter ved bruk av kloakkledningen

Det har hersket ulik oppfatning når det gjelder del 1 - den innledende del.

Innledende del er delt opp i 7 punkter og det er spesielt punkt 4 som har framstått som et punkt med uklar tolking.

Punkt 4 viser til følgende:

Leka kommune anlegger og bekoster nødvendig ledningsanlegg enten fram til tomtegrense eller til 50 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes på eiendommen

Ser man på andre punkt i Del 1 framstår disse i en skjerpende og bestemmende retning.

Punkt 4 må derfor forstås dit at det nærmeste kommunen forplikter å legge ledning, er 50 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes.

Med tomtegrense bør det her tolkes som lengre avstand enn 50 m

Kommunens vann- og kloakkforskrifter viser til tilkobling, drift og kostnader ved vannforskyningen. Vannforskyningen i Leka kommune drives av private vannverk. Vann- og kloakkforskriften fra 1988, må ajourføres og tilpasses kommunalt drift og ansvar.

Noe redigering ble etterlyst ved behandling i Formannskapet, men nødvendig redigering ble mer omfattende og legges fram for godkjenning.

Det som foreslås tatt ut, er merket med rødt og forslag til ny tekst er beskrevet med blå skrift.

Vurderinger:

Punktene 2, 3 og 7 i forskriftens innledende del viser til grunneiers ansvar for merutgifter ved ønsket bygging og tilkopling. Det betyr at de som ønsker å bygge i utkant av kommunal kloakkområde, må bære de ekstrakostnadene dette gir.

Etter dette bør det kort beskrives at ledningsanlegg fram til 50 m fra nærmeste bygning som skal tilkoples, blir gjeldende.

Tilråding:

I hht forslag til vedtak

Formannskapets behandling i møte 12.02.13:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til vedtak.

Etter formannskapets behandling er reglementet gjennomgått på nytt og det er foretatt ytterligere endringer i vedlagte forskrift.

Rådmannen legger fram følgende korrigerte innstilling til vedtak:

Leka kommunes vann- og kloakkavgiftsforskrift fra 1988 ajourføres som beskrevet og kalles heretter Leka kommunes kloakkavgiftsforskrift.
Forskriftens innledende del punkt 4 endres til:

Leka kommune anlegger og bekoster nødvendig ledningsanlegg fram til 50 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes på eiendommen.



LEKA KOMMUNE

FORSKRIFTER
FOR
VANN- OG KLOAKKAVGIFTER

Vedtatt av kommunestyret 28.02.2013

INNLEDENDE BESTEMMELSER:

Som eier av kommunale ledningsnett for **vann og** kloakk, og med hjemmel i plan og bygningsloven og forurensningsloven, gjør Leka kommune følgende generelle regler gjeldende for eiendommer som er eller blir tilkoblet kommunalt **vann og/eller** kloakknnett:

- Ved tilknytning skal det søkes til kommunen om tillatelse til tilknytning med mindre kommunen har krevd eiendommen tilknyttet.
- Eiendommer som er tilknyttet kommunale kloakknnett når disse bestemmelser trer i kraft, skal registreres for beregning av tilknytningsavgift og årsavgift.
- Hvis forholdene tilsier det, kan **teknisk avd** nekte en eiendom tilknyttet **vann og/eller** kloakknettet .
- Leka kommune anlegger og bekoster nødvendige ledningsanlegg **enten fram til tomtegrense eller til 50 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes på eiendommen.**
- Med hovedledningsnett forstås i disse forskrifter:
 - Hovedkloakkledning er kloakkledning som ihht kommunal plan er klassifisert som hovedkloakkledning, og som har dimensjon på 100 mm innv. diameter eller mer.
- Anlegg og drift av små pumpestasjoner på grenledninger som er nødvendig for tilknytninger av eksisterende enkelthus og små husgrupper, bekostes av kommunen.

Kommunen tar i denne forbindelse forbehold om at det gis tillatelse fra huseier om uttak av strøm på privat abonnement, men at kommunen bekoster måler og refunderer huseier for medgått strøm til drift av pumpestasjonen.

- Oppføres ny bebyggelse som vil kreve pumping av avløpsvann/kloakk inn på eksisterende kommunal kloakkledning, må disse ekstrakostnadene sin helhet bekostes av vedkommende byggherre.

LEKA KOMMUNE

FORSKRIFTER FOR **VANN OG KLOAKKAVGIFTER**

Vedtatt av kommunestyret 16.12.85 med endringer i kommunestyrevedtak 26.4.88, 28.6.88 og i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3, og rammeforskrifter etter lovens § 2.

1 **AVGIFTSPLIKT**

1.1. Plikten til å betale **vann og/eller** kloakkavgift gjelder:

- Eiendom som er tilknyttet kommunal **vann og/eller** kloakkledning, enten direkte eller gjennom privat samleledning.
- **Eiendom som teknisk avd i medhold av plan- og bygningslovens §§ 27-1 til 27-4 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning.**

1.2. Eierne står ansvarlig for avgiftene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for grunneieren. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt da avgiftsplikten første gang tiltrådte.

Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjensvarende festetid i tilfelle avtale forlenges, blir 30 år.

2 **DEFINISJON AV KLOAKKLEDNING**

Med kloakkledning forstås i disse forskrifter separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning) og ledninger for tak-, drens- og overvann (overvannsledninger) for disse avløpstyper.

3 **AVGIFTSFORM**

Avgiftene omfatter:

- **Tilknytningsavgift for vann**
- Tilknytningsavgift for kloakk
- **Årsavgift for vann**
- Årsavgift for kloakk

4 **AVGIFTSSATSER**

Avgiftssatsene fastsettes av kommunestyret og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

5 **RESTRIKSJONER PÅ VANNLEVERANSE M.M.**

Restriksjoner for vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse, eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av avgiftene.

6 **AREALBEREGNINGSMETODE**

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal arealberegningen følge de regler som går fram av NS 3940 for beregning av bruksareal.

7 **TILKNYTNINGSAVGIFTER,**

7.1 Tilknytningsavgifter for **vann og/eller** kloakk skal betales:

- ved nybygg som tilknyttes kommunal **vann og/eller** kloakkledning.
 - ved tilknytning av eksisterende bygning til kommunal **vann- og/eller** kloakkledning.
 - ved utvidelse av eksisterende bolig eller fritidshus, dersom utvidelsen medfører at bygningen får en eller flere ny(e) boligenhet(er) i tillegg til eksisterende enhet(er).
- Teknisk **avd** bestemmer i tvilstilfeller hva som skal anses som boligenhet.

7.2 Tilknytningsavgiften fastsettes i forhold til byggets størrelse. Kommunestyret kan fastsette minsteavgifter.

For øvrig beregnes avgiften i trinn, og arealet avrundes nedover til nærmeste avgiftstrinn.

- 7.3 Tilknytningsavgiften forfaller til betaling senest ved til knytning. Arbeider som krever byggetillatelse herunder graving og fylling må ikke settes i gang før avgiften er betalt. **Dette gjelder enten det kreves byggetillatelse etter plan og bygningslovens § 20-1 eller melding etter § 30-5** (endr ny PBL) **Forurensningsloven § 23.**
Rådmann kan dispensere fra denne bestemmelse.

8 ÅRSAVGIFT

- 8.1. Årsavgiften for **vann og/eller** kloakk skal betales:
- for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller kloakkledning.
- 8.2. **Årsavgiftene skal være basert på målt eller stipulert vannforbruk med de reservasjoner som ellers følger av disse forskrifter.**
- 8.3. Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for **både vann og** kloakk i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ pris.
Dersom kloakkmengden er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, skal kloakkavgiften baseres på den kloakkmengde som bestemmes av teknisk **avd.**
For eiendommer som betaler etter målt eller stipulert vannforbruk gjelder minste årlig avgift (minimumsavgift).
Denne fastsettes av kommunestyret gjennom årlig godkjenning av avgiftsregulativet.
Det kan fastsettes ulike minsteavgifter for forskjellige kategorier avgiftspliktige.
For installasjon og bruk av vannmåler gjelder bestemmelsen i pkt 11.
- 8.4 Eiendom som ikke betaler avgift etter målt vannforbruk, skal betale årsavgift for **vann og/eller** kloakk i henhold til stipulert vannforbruk basert på bebyggelsens størrelse og art.

Vannforbruk og Kloakkmengde fastsettes i disse tilfelle til:

for bolighus	1,4 m ³ /m ² bruksareal hoveddel
sykeheime, aldersheime	2,8 m ³ /m ² bruksareal
hoteller, kafeer mv	1,5 m ³ /m ² bruksareal
hytter, fritidshus	0,8 m ³ /m ² bruksareal
skoler, kontorer, samfunns- hus og forretninger	0,6 m ³ /m ² bruksareal
industri, vareproduksjon	1,4 m ³ /m ² bruksareal

For driftsbygninger i jordbruket som er tilknyttet kommunal kloakk, betales minsteavgift iht avgiftsregulativ.

Dersom kloakkmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte vannforbruk, skal kloakkavgiften baseres på den kloakkmengde som bestemmes av teknisk **avd.**

- 8.5 **For eiendommer som betaler etter stipulert vannforbruk, gjelder de avgiftssatser som fastsettes i avgiftsregulativet.**
- 8.6 Full avgift kan tidligst innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse kan gis.

9 FRADRAG I ÅRSAVGIFTEN

- 9.1 **Dersom eiendommen er tillatt utstyrt med toalettssystem som innebærer en vesentlig reduksjon av vann- og kloakkmengde i forhold til vanlige vannklosetter, kan det gjøres fradrag i årsavgiften for vann og kloakk. Fradragets størrelse bestemmes av teknisk avd.**
- 9.2 For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk i gunstig retning, kan det beregnes et fradrag i årsavgiften for kloakk. Fradragets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av **teknisk avd.**

10 TILLEGG TIL ÅRSAVGIFTEN

- 10.1 Hvor kloakkvannets sammensetning avviker fra vanlig hus holdningsavløp

og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens kloakkanlegg, kan det beregnes et tillegg til kloakkavgiften.

Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av **teknisk avd.**

- 10.2 Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å fjerne eller kortslutte private septiktanker eller avslammingstank, skal betale et tillegg til kloakkavgiften. Tilleggsavgiften begynner å løpe 6 måneder etter at pålegget er gitt, hvis arbeidet ikke innen den tid er utført tilfredsstillende. Tillegget utgjør 50 % av eiendommens ordinære kloakkavgift, og avgiften beregnes for hvert påbegynt kvartal. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.
- 10.3 Avgiftspliktig som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer eller mangler på eiendommens **vannledning eller ved** kloakkanlegg eller renseanlegg, skal betale et tillegg til **vann- og/eller** kloakkavgift og beregnes for hvert påbegynt kvartal. Avgiften løper inntil pålegget er etterkommet.
- 10.4 For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk, betales en tilleggsavgift for **vann og/eller** kloakk tilsvarende et årlig vannforbruk
- på 40 m³ for bassengvolum inntil 20 m³
 - på 80 m³ for bassengvolum inntil 40 m³
 - på 120 m³ for bassengvolum over 40 m³
- Basseng under 3 m³ er fritatt for avgift. Bestemmelsen gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger.
- 10.5 For bensin- og servicestasjoner med vaskeplasser, og som ikke betaler etter målt forbruk, betales en tilleggsavgift for **vann og/eller** kloakk som i hvert enkelt tilfelle fastsettes av teknisk **avd.**

11 BESTEMMELSER FOR INSTALLASJON OG BRUK AV VANNMÅLER.

- 11.1 Årsavgiften for bolighus og hytter beregnes etter stipulert forbruk i henhold til pkt 8.4 eller i henhold til målt vannforbruk ved installasjon av vannmåler. For annen bebyggelse med særlig lavt, særlig høyt eller ustabilt **vannforbruk og/eller** avløp, henvises til forskriftenes pkt 13, «særlige beregningsregler og avtaler».
- 11.2 For eiendommer med installert vannmåler gjelder videre følgende:
- a) **Teknisk avd** bestemmer type, plassering og størrelse av måleren.
 - b) Abonnenten betaler for anskaffelse og installasjon av måler.
 - c) Abonnenten plikter å holde måleren lett tilgjengelig for avlesning.
 - d) Abonnenten plikter å inngå avtale med autorisert rørlegger vedrørende service og justering av måleren minst en gang hvert 5 år.
 - e) **Teknisk avd** kan bestille kontroll og eventuell utskifting av måleren for eierens regning, dersom dette ikke etterkommes av eieren.
 - f) Dersom eventuelle feilmålte mengder ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, justeres avgiften for den periode det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperiode før feilen er oppstått, og etter at den er utbedret.
 - g) For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

12 INNBETALING AV ÅRSAVGIFT

- 12.1 Avgiften betales hvert år slik det vil fremgå av avgiftsregning. For eiendom som betaler etter målt forbruk og/eller avløpsmengde, foretas avregning etter måleravlesning.
- 12.2 **Dersom årsavgiften ikke er betalt innen 1 måned etter at den avgiftspliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan teknisk avd, når helse rådets ordfører ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal den avgiftspliktige betale tilleggsavgift som fastsettes av avgiftsregulativet.**
- 12.3 Krav på avgifter er med hensyn til pantesikkerhet og inndrivelse likestilt med skatt av fast eiendom.

13 SÆRLIGE BEREGNINGSREGLER OG AVTALER,

- 13.1 For industribedrifter, jordbruksvirksomhet og virksomhet som har særlig stort eller særlig liten **vannforbruk og/eller** kloakkmengde, eller som har kloakkvann som i sammensetning avviker vesentlig fra vanlig husholdningskloakk, kan tilknytnings -og årsavgifter fastsettes ved avtale. Hvis avtale ikke kommer i stand, fastsettes avgiftenes størrelse av teknisk **avd**. Avtalen kan sies opp av begge parter med ett års varsel.
- 13.2 Så vel kommunen som den avgiftspliktige i henhold til pkt. 13.1, kan kreve årsavgiften **for vann** basert på målt vannforbruk. **Når det er samsvar mellom mengde av vannforsyning og kloakk, kan på tilsvarende måte begge parter kreve årsavgiften for både vann og kloakk basert på målt vannforbruk. Partene kan også kreve at årsavgiften for kloakk blir basert på målt avløpsmengde så fremt dette er teknisk gjennomførbart.**

14 KLAGER

- 14.1 Avgjørelse tatt av **teknisk avd** i medhold av disse forskriftene kan påklages til klagenemnda.
- 14.2 Avgjørelse tatt av klagenemnda kan ikke påklages.

15 IKRAFTTREDEN

- 15.1 Forskrifter trer i kraft så snart de er blitt godkjent av fylkesmannen. Avgifter fastsatt i medhold av forskriftene blir å beregne fra den dato forskriftene er godkjent av fylkesmannen.
- 15.2 Kommunen har rett til når som helst å beregne avgiftspliktig areal på ny som bestemt i pkt 6.



LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Vår saksbehandler
Roger Bratland

Dato

Referanse

Unntatt
offentlighet.:

Offentlighetslovens
Kommunelovens

Saksgang:

Utvalg	Møtedato
Kommunestyre	28.02.13

Sak nr. Tittel:

16/13 Høringsuttalelse vedrørende omorganisering av 110-sentralene.

Formannskapetets innstilling til

VEDTAK:

Leka kommune ber om at den varslede prosessen med halvering av 110-sentraler i Norge og nedleggelse av Nord-Trøndelag 110-sentral i Namsos stoppes.

Leka kommune kan ikke av utsendte dokumentasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) se at forslaget om en halvering av antall 110-sentraler er basert på en helhetstenking der nasjonal og regionale ros-analyser, konsekvensanalyser, definerte kvalitetsmål, beredskapshensyn, økonomi for kommunene eller lovverkets krav om samordning med de øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi ligger til grunn. Faglige begrunnelser og vurderinger av alternativer mangler.

Leka kommune anser ikke saken tilstrekkelig opplyst.

Leka kommune ber om at DSB/staten utreder saken helhetlig der også bl.a. rapport fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede framtidig organisering av den norske branntjenesten, samt nødmeldetjenesten inngår, og at nødvendig samordning mellom alle nødetater er dokumentert ivaretatt.

LEKA KOMMUNE

Bjørn Arne Laugen
Konst. rådmann

Vedlagte dokumenter

Vedlegg 1 Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap - Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110 - sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag m.fl Gebyr feiing

Saksopplysninger:

Leka kommune er enig med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det er viktig at vi har en robust nødmeldetjeneste med faglig god kvalitet. Og legger til grunn at man i saken har en felles interesse om et best mulig resultat, først og fremst for den nødstilte.

DSB nevner i sitt varsel om vedtak en rekke hensyn som ligger til grunn for vedtaket, og legger opp til en prosess der man ikke har tid til å vente på konklusjonene til det regjeringsutnevnte utvalget som skal utrede fremtidig organisering og dimensjonering av den norske brann- og redningstjenesten, samt nødmeldetjenesten. Leka kommune er ikke kjent med at det er gjennomført helhetlige risiko og sårbarhetsanalyser som grunnlag for de nye regiongrensene. Slike analyser skal danne grunnlaget for beredskapsplanlegging og er på andre områder et nødvendig grunnlag før man fattet beslutninger.

Det framgår ikke av brevet hvordan, eller om DSB har vektlagt de ulike hensyn i sin helhetstenkning som ligger til grunn for varselet om vedtak for de nye regiongrensene eller lokalisering av 110-sentral.

DSB vil gjennomføre omorganiseringen i forkant av innføringen av Nødnett. Vi stiller spørsmål ved at innføring av en ny teknisk løsning for samband og oppdragsstyring skal være førende for framdrift i en sak hvor det er andre kriterier som bør vektlegges høyere. Det legges opp til en tidsplan der endelig vedtak med eventuelle anke er gjennomført innen juni 2013. Hvis vedtaket opprettholdes vil man være i den situasjon der flere 110-sentraler raskt må påregne at kvalifisert personell søker seg andre jobber og nyrekruttering er uaktuelt.

Vi savner i varselet om vedtaket fra DSB en vurdering om prosessrisiko ved å kjøre omfattende omorganiseringsprosesser i nødmeldetjenesten parallelt med innføringen av nødnett i de samme regionene.

Det framgår av varselet om vedtak ikke hvilken organisering og bemanning nye større sentraler skal ha. Legger man til grunn at hver operatør skal håndtere flere hendelser, så må det bety at det samlet sett i den foreslåtte regionen skal være færre på vakt enn i dagens situasjon. Legger man til grunn at en sentral samlet sett bedre skal håndtere flere parallelle hendelser, noe som vil forekomme oftere i en større region, indikerer dette samme eller større bemanning enn dagens situasjon.

Kommunene har med grunnlag i den informasjonen som framkommer i høringsbrevet ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det varslede vedtaket vil medføre en kostnadsbesparelse i sine utgifter til nødmeldetjenesten.

En målsetning om bedre håndtering av store komplekse hendelser og katastrofer kan etter vårt syn ikke brukes som argument i denne prosessen. Slike hendelser håndteres igjennom samvirke mellom nødetater og øvrige medlemmer i redningsledelsen, der viktige suksesskriterier er felles situasjonsforståelse, lokalkunnskap, totaloversikt over ressurser og samordnet innsats. Dette er først og fremst et argument for samlokaliserte nødmeldesentraler og felles nødnummer.

Vedtaket DSB har varslet omhandler primært nødalarmeringstjenesten for brann- og redningstjenesten. Det vises i skrivet til 112-rapporten fra 2009 med følgende sitat; *"regjeringen har en ambisjon om å innføre et felles nødnummer..".* Selv om dette virker å ha blitt tatt til vurdering, finner vi *ingen tegn til samordning med helse og politi i det varslede vedtaket.* Brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 legger også til grunn at *"Etablering og drift skal samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi".* Det stilles spørsmål om det er i tråd med lovverket og framtidsrettet å forskuttede en framtidig organisering av nødmeldetjenesten for alle nødetatene i Norge – uten å involvere direktoratene og departementene for de øvrige etater. Å fjerne 110-kompetansen i store deler av landet før endelig inndeling av regioner er definert, og framtidig plan for nødmeldetjenesten i Norge er vedtatt, fremstår som forhastet.

Varsalet om vedtak bærer preg av hastverk og gir i liten grad muligheter for å få fram de beste beredskapsmessige og samfunnsøkonomiske løsningene. Mangel på prosess, tilsidesettelsen av et regjeringsoppnevnt utvalg sitt arbeid og et høringsbrev som ikke inneholder det som er påkrevd for at kommunen på en forsvarlig måte kan ivareta sine interesser, oppleves som en tilsidesettelse av lokaldemokratiet. Måten prosessen gjennomføres på har ført til stor politisk og faglig motstand i de regioner som er berørt av den.

KONKLUSJON/TILRÅDING:

Jfr. forslag til vedtak.

Til Rådmenn og brannsjefer i alle kommunene i
politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal,
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunene Os i
Hedmark, Vanylven og Bindal

Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven og Bindal

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil gjennomføre en omorganisering av de eksisterende alarmregionene for 110-sentralene.

DSB vil i denne omgang legge

- 1) kommunene tilknyttet 110-sentralen i Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal politidistrikter (lokalisert i Ålesund) til en 110-sentral i Sør-Trøndelag (lokalisert i Trondheim)
- 2) kommunene tilknyttet 110-sentralen i Nord-Trøndelag politidistrikt (lokalisert i Namsos) til en 110-sentral i Sør-Trøndelag (lokalisert i Trondheim).

Direktoratet vil i denne forbindelse gi de berørte kommunene tilknyttet de tre 110-sentralene en mulighet til å uttale seg i saken. Uttalelsene fra kommunene har på bakgrunn av fremdriften i innføringen av Nødnett en frist til 29. mars 2013.

Omorganiseringen er hjemlet i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 16.

1. Bakgrunn

DSB har gjennom lengre tid arbeidet for større og robuste enheter i brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. Nødalarmringssentralene for brann ble sist omorganisert i 2003 fra 47 til 24 sentraler, og DSB reduserer nå antall 110-sentraler ytterligere. Bakgrunnen for endringen av nødalarmringstjenesten for brann til færre og mer robuste sentraler er 22. juli kommisjonens rapport som blant flere funn slår fast at politiets operasjonssentraler er for små. Dette funnet har direkte overføringsverdi til nødalarmringssentralene for brann, og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt DSB oppdrag om å gjøre de nødvendige endringer knyttet til organiseringen av 110-sentralene.

Nødmeldetjenesten for brann er per i dag organisert med nødalarmringssentraler lokalisert i 20 regioner, som omfatter et eller flere politidistrikter. Dagens organisering fremstår med for små 110 – sentraler, de er til dels énmanns betjente og operatørene har for få hendelser å håndtere til at kvaliteten blir tilfredsstillende. Denne organiseringen medfører at få 110 – sentraler er i stand til å håndtere en stor eller flere hendelser samtidig.

Stortinget vedtok 9. juni 2011 at Nødnett skal bygges ut til å bli et landsdekkende radiosamband. Brann- og redningsvesenene og 110-sentralene får med Nødnett tilgang til det nye digitale radiosambandet, nytt utstyr og ny funksjonalitet på 110-sentralene. Med innføringen av Nødnett stilles økte kvalitetskrav til

driften av en 110-sentral. Høyere kvalitetskrav, beskjedent hendelsestilfang og erfaringer siden forrige organisasjonstilpasning av nødmeldetjenesten, gjør at DSB nå vil omorganisere alarmregionene for 110-sentralene.

2. Målsetning

Formålet med omorganiseringen av 110-sentralene er å få faglig robuste nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen, og som kan håndtere flere parallelle hendelser og være godt forberedt på å håndtere større hendelser og katastrofer uavhengig av når disse inntreffer.

3. Nye alarmregioner for brann og redning med robuste 110-sentraler

3.1 Faglige hensyn

Nødmeldetjenesten for brann- og redningsvesenene er en del av den offentlige operative beredskapen som skal komme nødstilte til unnsetning ved branner og andre ulykker. Tjenestens oppgaver er å motta nødanrop, vurdere situasjonen, gi profesjonell veiledning til innringer og iverksette nødvendige tiltak, som for eksempel utrykning.

Større alarmregioner per 110-sentral vil gi flere hendelser, økt operativ erfaring og gi operatørene bedre kompetanse i å håndtere hendelser. Resultatet vil være en styrket håndteringsevne og en ytterligere profesjonalisering av nødalarmeringstjenesten for brann- og redningsvesenene til beste for de som ferdes i regionen og for regionens virksomheter. En sammenslåing av 110-sentraler vil også legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser på tvers av kommunegrensene.

3.1.1 Beredskapsgrenser

Norge er inndelt i en rekke regioner med ulike grenser og formål. Det vil forenkle, forbedre og effektivisere samarbeidet mellom nødetatene dersom det er sammenfall mellom nødetatenes geografiske grenser for operativt ansvar. Sammenfall mellom grensene har også vært praksis da politidistriktene har vært brukt som utgangspunkt for branns nødalarmeringsregioner.

Målet for omorganiseringen er imidlertid at DSB ser behov for større nødalarmeringsregioner og bedre bemannede 110-sentraler. De nye regionene må derfor i de fleste tilfellene omfatte flere politidistrikter, slik disse er definert per i dag. Unntak fra prinsippet om å følge politidistriktsgrensene er beredskapssamarbeid innen brann- og redningsvesenet. Unntaket begrunnes i hensynene til oversikt, kommando og kontroll av beredskap, og som det følger av St.meld. nr. 12 (1995-96); hensynet til at de aktuelle beredskapsstyrker skal kunne forholde seg til en og samme 110-sentral veier tyngre enn hensynet om å følge politidistriktsgrensene.

3.1.2 Befolkningsgrunnlag

DSB har tidligere anslått antall innbyggere en 110-sentral minimum burde kunne dekke. Samfunnsmessig og teknologisk utvikling tilsier imidlertid et større befolkningsgrunnlag for nødalarmeringssentralene enn tidligere anslått. Det følger av utredningen om et felles nødnummer "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten / rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe" (heretter kalt 112-rapporten) fra 2009 at:

I de øvrige nordiske landene varierer befolkningsgrunnlaget for sentralene fra 200 000 – 1 000 000 innbyggere.

Dersom sentralen betjener et større befolkningsgrunnlag, vil det være enklere å utnytte bemanningen effektivt gjennom hele døgnet, og legge til rette for å etablere gode løsninger for tolketjeneste.

DSB legger til grunn en helhetstenkning hvor elementene befolkningsgrunnlag, samlet risiko i regionen, geografisk område, nye muligheter som følge av teknologisk utvikling og telesikkerhet i regionen inngår i grunnlaget for en regions omfang.

3.1.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse og bemanning

Brann- og redningsvesenet, og herunder også nødalarmeringssentralen, skal være best mulig tilpasset de oppgaver den kan bli stilt overfor. Risikobildet og hendelsestypene i 110-sentralenes område vil variere avhengig av hvordan nye regionsgrenser trekkes.

Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalysen (ros-analysen) er å kartlegge uønskede hendelser som 110-sentralens bemanning må være foreberedt på å håndtere og ha planer for. Ros-analysen omhandler uønskede hendelser som kan ramme selve 110-sentralen og hendelser som kan inntreffe i regionen. Befolkningsgrunnlag, antall hendelser, hendelsestyper og den samlede risiko i regionen vil blant annet være dimensjonerende for bemanningen i 110-sentralen.

Kommunene som ansvarlig pliktsubjekt må dimensjonere bemanning på 110-sentralen i henhold til ros-analysen, og utarbeide systemer for å forebygge og håndtere risikoen i et regionalt perspektiv.

3.1.4 Reserveløsning

Som en del av omorganiseringen vil samfunnssikkerheten styrkes ved at det tas sikte på å etablere en reserveløsning for 110-sentralene. Reserveløsningen skal sørge for at befolkningen kan komme i kontakt med en annen 110-sentral ved brann eller ulykke dersom den primære 110-sentralen får et driftsavbrudd eller blir overbelastet.

3.2 Nødnett

3.2.1 Teknisk og operativ overgang

Dagens organisering og tekniske plattform på 110-sentralene har kapasitetsbegrensninger. Innføring av Nødnett og ny teknologi gir mulighet for å øke kapasitet og håndteringsevne betraktelig.

Med Nødnett får 110-sentralene og brann- og redningsvesenene nytt dataverktøy som gjør at 110-sentralene kan håndtere flere hendelser, og i tillegg kan oppdragshåndteringen gjøres på en raskere og mer effektiv måte enn tidligere.

Løpende kommunikasjon mellom 110-sentralen og beredskapsstyrken over Nødnett medfører en bedre og mer effektiv styring av brann- og redningsvesenenes samlede ressurser. Brannbilene utstyres med GPS gjennom nødnettleveransen, noe som også medfører en forbedret ressursoversikt for 110-sentralen.

En fremtidig nødmeldetjeneste må dimensjoneres for flere parallelle hendelser og være forberedt på større og mer komplekse hendelser og katastrofer.

Mindre regioner med beskjedent omfang av hendelser, vil få betydelige kvalitative utfordringer på grunn av manglende operativ kontinuitet. For å sikre en robust og faglig håndteringsevne hos operatørene ved 110-sentralene er det nødvendig at erfaringen opparbeides gjennom håndtering av mange reelle hendelser, noe som vil skje med etablering av større regioner.

3.2.2 Kostnader

En sammenslåing av 110-sentralene vil gi kostnadsbesparelser for kommunene. Færre 110-sentraler vil redusere kostnadene for mottak, etablering og drift av Nødnett, i tillegg til lavere kostnader til ordinær drift ved nødalarmringssentralene.

3.2.3 Rask prosess om sammenslåing

Innføringen av Nødnett er styrt av en fastlagt fremdriftsplan. Nødnett skal være ferdig utbygd i hele landet i 2015.

DSB har ansvar for innføringen av Nødnett i de kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenene og 110-sentralene, og direktoratet har en detaljert plan for innføringen av Nødnett knyttet til de ulike delene av landet.

De berørte kommunene i denne omorganiseringsprosessen gis en relativt kort frist til å uttale seg i saken, **til 29. mars 2013** fordi omorganiseringen må koordineres med tidsfrister i forbindelse med innføringen av Nødnett.

Omorganiseringsprosessen for 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag (fase 4 i Nødnettprosjektet) må være ferdig, inkludert vedtak og eventuelle klager, i løpet av juni 2013. Etter dette vil en endring av antallet 110-sentraler og lokalisering medføre en betydelig risiko for at innføringen av Nødnett i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord Trøndelag forsinkes vesentlig.

Tidsangivelsen er styrt av den omfattende leveransen som Nødnett innebærer. Det vil si nytt utstyr til 110-sentralene, herunder nytt oppdragshåndteringsverktøy, nytt kartsystem, nytt verktøy for vaktlisteadministrasjon, nytt telefonsystem og betjeningsutstyr til operatørplasser og utstyr til teknisk rom. I tillegg skal et stort antall radioterminaler programmeres slik at de knyttes til riktig 110-sentral, distribueres og installeres hos brann- og redningsvesenene og alle brukere skal motta opplæring.

Utstyret som er spesialprodusert for den enkelte 110-sentral skal konfigureres, installeres og programmeres i henhold til 110-sentralens omfang og geografiske grenser samt testes, i tillegg til at alle operatører skal gjennom et tre ukers utdanningsløp før Nødnett kan gå i "skarp drift" ved 110-sentralen.

3.3 Telesikkerhet

Teletekniske utfordringer omfatter hovedsakelig brudd i teleteknisk infrastruktur, og påvirker befolkningens muligheter til å kontakte 110-sentralene og utalarmeringen av innsatsmannskaper.

De fremtidige 110-sentralene bør ha to føringsveier for teleteknisk tilkobling til forskjellige endesentraler i telenettet. I tillegg skal 110-sentralene sikre nødstrøms- og reservestromsløsning slik at de har tilstrekkelig kapasitet til full drift av nødalarmeringssentralen for å kunne håndtere et bortfall av strøm.

I den tidligere nevnte 112-rapporten¹ legges det til grunn at fremtidige nødalarmeringssentraler etableres i områder med god teleinfrastruktur.

3.4 Et felles nødnummer

Regjeringen har en ambisjon om å innføre et felles nødnummer, og har som en følge av denne ambisjonen etablert et pilotprosjekt i Drammen. Resultatet av pilotprosjektet vil muligens gi grunnlag for en landsdekkende ordning med ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler.

Terrorangrepene 22. juli 2011 og kommisjonens rapport har imidlertid understreket endringsbehovet nå. Nødnett innebærer også en teknisk og operativ mulighet til å etablere større alarmregioner og robuste 110-sentraler. Samtidig som det er samfunnsøkonomisk kostnadsbesparende å slå sammen nødalarmeringssentralene før Nødnett er ferdig innført.

DSB tar ved en sammenslåing av nødalarmeringssentralene den faglig beste beslutningen innenfor handlingsrommet som per i dag er gitt direktoratet, i tråd med 22. juli kommisjonens henstilling om at myndigheter må bruke den myndigheten de har og ta det ansvaret de er gitt.

3.5 Lokal medvirkning

Det rettslige utgangspunktet er at DSB fastsetter alarmregionene for brann, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 16. DSB har praksis for å gi kommunene mulighet til å uttale seg. DSB ønsker derfor med dette informasjonsbrevet å høre om de berørte kommunene har noe å anføre i saken, åpne for dialog, varsle om vedtak og kunne få innspill av vesentlig karakter som kan være av betydning før vedtak fattes av direktoratet. Tidspunkt for dialogmøter følger avslutningsvis i brevet.

¹ Utredningen om et felles nødnummer: "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten / rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe" fra 2009, jf. pkt. 12.2.

4 Automatiske brannalarmer

I den tidligere nevnte 112-rapporten² fremgår det at:

De inntekter som 110-sentralene har i forbindelse med mottak av automatiske brannalarmer fra enkeltobjekter er knyttet til en tjeneste som både omfatter mottak av alarm og respons fra brannvesenet. Responsen utgjør den klart mest kostnadsstunge delen. Denne vil fortsatt være et kommunalt ansvar. De nye 112-sentralene bør kun ha et ansvar for å motta utløst alarm og iverksette tiltak i overensstemmelse med en fastlagt prosedyre for det enkelte objekt. Inngåelse av en privatrettslig avtale med eieren av det enkelte objekt og oppfølging av denne bør fortsatt være opp til den enkelte kommune. Kommunene på sin side bør betale en årsavgift til 112-sentralen for den tjenesten som sentralen utfører med å motta og iverksette tiltak ved mottak av automatiske brannalarmer.

DSB går på det nåværende tidspunkt ikke nærmere inn på 110-sentralenes og brann- og redningsvesenenes håndtering av automatiske brannalarmer på det private alarmmarkedet. Nødnettleveransen legger til rette for et åpent grensesnitt for håndtering av automatiske brannalarmer.

5. Varsel om vedtak

- 1) **DSB vil, dersom det ikke kommer avgjørende innvendinger i denne høringen, fatte vedtak om at kommunene tilknyttet 110-sentralen i Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal politidistrikter skal knytte seg til en 110-sentral i Sør-Trøndelag lokalisert i Trondheim.**
- 2) **DSB vil, dersom det ikke kommer avgjørende innvendinger i denne høringen, fatte vedtak om at kommunene i Nord-Trøndelag politidistrikt skal knytte seg til en 110-sentral i Sør-Trøndelag lokalisert i Trondheim.**
- 3) **DSB vil, dersom det ikke kommer avgjørende innvendinger i denne høringen, fatte vedtak der DSB fastsetter en ny region for nødalarmeringssentralen til en 110-sentral i Sør-Trøndelag.**

6. Fremdrift

DSB vil gjennomføre en omorganisering av de eksisterende alarmregionene for 110-sentralene i hele landet. Omorganiseringen vil skje i forkant av innføringen av Nødnett. De 110-sentralene som allerede har mottatt Nødnett vil bli omorganisert til slutt.

DSB har et høyt ambisjonsnivå med få gjenværende 110-sentraler.

² Utredningen om et felles nødnummer: "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten / rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe" fra 2009, jf. pkt. 12.7 på s. 114.

31.01.2013

2013/554/VAHE

7. Avslutning

DSB vil avholde dialogmøter med kommunene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

- 1) Kommunene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal i Ålesund 7.mars 2013 kl 10:00- 15:00 i tilknytning til dialogmøte med Nødnettprosjektet. Sted vil vi komme tilbake til. For de som kun ønsker å delta på dialogmøtet i forbindelse med omorganisering av 110-sentralene, vil dette tentativt gjennomføres fra kl. 13.00 – 15.00.
- 2) Kommunene i politidistriktene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i Trondheim 8.mars 2013 kl. 09.00-14.00 i tilknytning til dialogmøte med Nødnettprosjektet. For de som kun ønsker å delta på dialogmøtet i forbindelse med omorganisering av 110-sentralene, vil dette tentativt gjennomføres fra kl. 12.00 – 14.00.

Hensikten med møtene er å kunne avklare eventuelle spørsmål fra kommunene samt motta innspill i saken.

Påmelding innen 1. mars 2013 for kommunene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal.

Påmelding innen 1. mars for kommunene politidistriktene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DSB ber om tilbakemelding på hvilke kommuner som vil komme på møtene, og om kommunen vil stille med én eller to representanter. Påmeldingen sendes per e-post til tone.olsen@dsb.no.

DSB anmoder de kommunene som har noe å anføre i saken om å komme med en skriftlig tilbakemelding innen 29. mars 2013.

Kommunenes eventuelle tilbakemelding imøteses.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Avdeling for Brann og redning



Anne Rygh Pedersen
avdelingsdirektør



Hans Kristian Madsen
avdelingsleder

Kopi til:

Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for nødkommunikasjon
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Postboks 8005 Dep
Postboks 7, Nydalen PIB
Fylkeshuset
Statens Hus
Statens Hus

0030	Oslo
0410	Oslo
6404	Molde
7468	Trondheim
7734	Steinkjer